

Саратов ул. Вольская, д. 130

+7(8452) 39-88-88

+7(8452) 20-94-14

+7 (917) 310-12-50 (Энгельс)

+7 (903) 382-57-56 (Ртищево)

+7 (905) 323-39-39 (Балашов)

+7 (927) 153-36-50 (Маркс)

1	Брелок-передатчик 2-х канальный (САМЕ)	шт.	001TW2EE	2205	Италия	1
2	Брелок-передатчик 4-х канальный (САМЕ)	шт.	001TW4EE	2888	Италия	1
	Блок ROLL для радиоуправления одной рольставней,	ШТ.	ROLL	4725	Россия	1
3	встроенный в короб (DOORHAN)					
4	Блок дист.управления CV0.1 (DOORHAN)	шт.	CV0.1	5618	Россия	1
	Блок управления ROLL1_N для одной рольставни (DOORHAN)	шт.	ROLL1_N	5040	Россия	1
5						
6	Блок управления ROLL2_N для двух рольставен (DOORHAN)	ШТ.	ROLL2_N	5565	Россия	1
7	Внешний приемник блока ДУ к приводам Comfort xxx.2 (кроме 257.2), IP65 433МГц (MARANTEC)	шт.	Digital 173	2730	Германия	1
8	Внешний приемник для пультов серии "T" (DOORHAN)	ШТ.	ER433	5933	Россия	1
9	Внутренняя петля облегченная RAL9003 (DOORHAN)	шт.	25233-1	210	Россия	1
10	Втулка металлическая для привода Sectional (DOORHAN)	шт.	DHG015	525	Россия	1
11	Выключатель KU/1 (ALUTECH)	шт.	325002000	578	Белоруссия	1
	Выключатель клавишный SWB для накладного монтажа	ШТ.	SWB	788	Россия	1
12	(DOORHAN)					
	Выключатель клавишный SWH для врезного монтажа	шт.	SWH	683	Россия	1
13	(DOORHAN)					
	Выключатель металлический SWM кнопка-ключ для	шт.	SWM	3728	Россия	1
14	рольставен (DOORHAN)					
15	Замок ригельный RL (ALUTECH)	ШТ.	1031112	1838	Белоруссия	1
	Каретка для направляющей SK-3600, SK-4600 (DOORHAN)	шт.	DHG013NEW	840	Россия	1
16	K KENOMITOH N. (DOODHAN)		KENOMITOU N	4.440	D	
17	Ключ-кнопка KEYSWITCH_N (DOORHAN)	ШТ.	KEYSWITCH_N	1418	Россия	1
	Комплект TRANSCHAIN 1:1,5, для установки вального привода	ШТ.	TRANSCHAIN 1:1,5	7035	Россия	1
18	через цепь с передаточным отношением 1:1,5		005004000	450		
19	Коробка для накладного монтажа KU/B (ALUTECH)	ШТ.	325001000	158	Белоруссия	1
20 21	Минипульт Radio 8101-2M	ШT.	324013100	1785	Белоруссия Белоруссия	1
22	Минипульт Radio 8101-4М Петля для кардана KP14 (DOORHAN)	ШТ. ШТ.	324013100 KP14	2100 683	Россия	1
22	Блок управления РСВ-SW для распашных приводов	шт.	PCB-SW	7455	Россия	1
23	(DOORHAN) (плата+корпус)	ш.	I CD-OVV	7433	1 оссия	!
24	Приемник DHRE-1 внешний 1канальный (DOORHAN)	шт.	DHRE-1	2363	Россия	1
24	Пульт Transmitter 2-PRO 2-х канальный черный 433МГц	шт.	Transmitter	1418	Россия	1
25	(DOORHAN)	ш.	2-PRO-Black	1410	Госсия	
20	Пульт Transmitter 4 4-х канальный дистанционного	шт.	Transmitter 4	1575	Россия	1
	управления 433МГц (DOORHAN)	ш.	Transmitter 4	1070	Госсия	
26	3 1		427000	6020	Fan. 101111	4
27	Пульт ДУ RSC2 433MHz RC в блистере, Lift-Portronic	шт.	437680	6038	Германия	1
21	(Hörmann) Пульт управления 15 каналов с рамкой крепежной	ШТ.	T_15	4778	Россия	1
28	(DOORHAN)	١	- ' -	1,10	. 55577	
	Пульт управления 5 каналов с рамкой крепежной (DOORHAN)	ШТ.	T_5	2783	Россия	1
29						Ĺ
30	Радиоуправление одноканальное Radio 8113 micro		324021100	5040	Белоруссия	1
31	Радиоуправление одноканальное Radio 8113 IP65	ШТ.	1151111	8085	Белоруссия	1
32	Ролик (120 мм), 25010G (DOORHAN)	ШТ.	25010G	368	Россия	1
33	Суппорт цепной для привода Sectional (DOORHAN)	ШТ.	DHG012	525	Россия	1
34	Задвижка	ШТ.	25135	1155	Россия	1
	Фотоэлементы PHOTOCELL-N дальность до 20м (DOORHAN)	пара	PHOTOCELL-N	2783	Россия	1
35						
36	Фотоэлементы PHOTOCELL-PRO беспроводные (DoorHan)	пара	Photocell-PRO	4515	Россия	1
37	Комплект привода Shaft-20KIT, вес ворот до 160 кг	ШТ.	Shaft-20KIT	38220	Россия	1

	II OL GOOLDOFICE		lot # 00 IDOELUT	00500	l _D	- 1.
	Комплект привода Shaft-30 IP65KIT, в составе привода	шт.	Shaft-30 IP65KIT	62580	Россия	1
	SHAFT-30 IP65, крепежного кронштейна, 8 метров цепи				<mark>-</mark>	
38	DHCHAIN, кнопки Button-3 с 8 метрами кабеля (DOORHAN)					
	Комплект привода Shaft-60 IP65KIT, в составе привода	шт.	Shaft-60 IP65KIT	84840	Россия	1
	SHAFT-60 IP65, крепежного кронштейна, 8 метров цепи				<mark>-</mark>	
39	SHCHAIN, кнопки Button-3 с 8 метрами кабеля (DOORHAN)				<mark>-</mark>	
40	Пост управления BUTTON3 трехпозиционный (DOORHAN)	шт.	BUTTON3	3360	Россия	1
40	<u> </u>					
	Привод SLIDING-1300 в масл. ванне для ворот весом до 1300	ШТ.	SLIDING-1300	30240	Россия	1
41	кг, ширина проема до 6м (DOORHAN)					
	Привод SLIDING-2100 в маслянной ванне для ворот весом до	шт.	SLIDING-2100	37538	Россия	1
	2100 кг, шириной до 8м со встроенным приемником				<mark>/</mark>	
42	(DOORHAN)				<mark>/</mark>	
43	Рейка зубчатая DHRACK 1м 12х30 (DOORHAN)	М	DHRACK	1418	Россия	1
44	Балка прокатная 95х88х5 (DOORHAN)	М	DHS95/M	3938	Россия	1
	Ловитель нижний с задвижкой для балки 95х88х5		DHS20140	1575	Россия	1
45		шт.				-
46	Крышка задняя для балки 95х88х5	шт.	DHS20150	368	Россия	1
47	Опора роликовая для балки 95х88х5 облегченная	ШТ.	DHE100	9923	Россия	1
48	Ролик концевой в сборе для балки прокатной 95х88х5	шт.	DHS20130	1838	Россия	1
	Опора ролика облегченная сдвижных ворот для балки	ШТ.	DHE4	4463	Россия	1
49	71x60x3.5				<mark>/</mark>	
50	Ловитель нижний для балки 71x60x3,5	шт.	DHS20340	788	Россия	1
51	Балка прокатная 71х60х3,5 (DOORHAN)		DHS71/M	2048	Россия	1
_		М				
52	Крышка задняя для балки 71х60х3,5	ШТ.	DHS20350	315	Россия	1
53	Ролик концевой в сборе для балки прокатной 71х60х3,5	ШТ.	DHS20330	1260	Россия	1
	Направляющее устройство увеличенное с новыми роликами	ШТ.	DHSN210/	998	Россия	1
54	RAL9005 DHSN210/RAL9005		RAL9005		<mark>/</mark>	
55	Ловитель верхний универсальный (DOORHAN)	ШТ.	DHS06	945	Россия	1
55		-				
	Система роликов и направляющих для балки х/к 95х88х5	компл	DHS20160	36000	Россия	1
56	L=6000мм				<u> </u>	
	Система роликов и направляющих для балки х/к 71х60х3,5	компл	DHS20360	19000	Россия	1
57	L=6000мм				<mark>-</mark>	
58	Пульт управления 1 канал с рамкой крепежной (DOORHAN)	шт.	T 1	2520	Россия	1
59	Клавиатура кодовая беспроводная Keypad (DOORHAN)	шт.	 Keypad	4463	Россия	1
-	Блок GSM для управления приводом, через телефон	шт.	GSM	17168	Россия	1
		ш.	GOIVI	17 100	ГОССИЯ	- '
60	(DOORHAN)		_		<u></u>	_
61	Сигнальная лампа LAMP-PRO (DOORHAN)	ШТ.	LAMP-PRO	2520	Россия	1
62	Ролик (190 мм) (DOORHAN)	ШТ.	25011G	420	Россия	1
	Комплект замка со штифтом на 8 мм для врезной правой	ШТ.	25148-2NR	13913	Россия	1
63	калитки (DOORHAN)				<mark>-</mark>	
64	Ручка пластиковая черная с хромированной вставкой		R020	1470	Россия	1
	Ручка для калитки секционных ворот. Штифт 8. Нержавеющая	шт.	DH25133	8453	Россия	1
0.5	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ш.	DI 123 133	0433	ГОССИЯ	- '
65	сталь (DOORHAN)					
	,	1			<u></u>	
'	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003	шт.	25234-1/RAL9003	630	Россия	1
66	,	ШТ.	25234-1/RAL9003	630	Россия	1
66	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003	ШТ. ШТ.	25234-1/RAL9003 25008/RAL9003	630 525	Россия	1
	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003					
66	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN)	шт.	25008/RAL9003	525	Россия	1
67	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003					
	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN)	шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003	525 2730	Россия	1
67	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier	шт.	25008/RAL9003	525	Россия	1
67	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN)	шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003	525 2730	Россия	1
67	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier	шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003	525 2730	Россия	1
67 68 69	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN)	шт. пара шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL	525 2730 10710	Россия Россия Россия	1 1
67 68 69 70 71	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN)	шт. пара шт. шт. шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK	525 2730 10710 4253 1838	Россия Россия Россия Россия Россия Россия	1 1 1
67 68 69 70	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN) Гайка ходовая в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN)	шт. пара шт. шт. шт. шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK SW 50	525 2730 10710 4253 1838 2415	Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия	1 1 1 1 1 1 1
67 68 69 70 71 72	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN) Гайка ходовая в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Концевой микровыключатель в сборе (SW3000/5000)	шт. пара шт. шт. шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK	525 2730 10710 4253 1838	Россия Россия Россия Россия Россия Россия	1 1 1 1 1 1
67 68 69 70 71 72	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN) Гайка ходовая в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Концевой микровыключатель в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN)	шт. пара шт. шт. шт. шт. шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK SW 50 SW 51	525 2730 10710 4253 1838 2415 525	Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия	1 1 1 1 1 1 1 1
67 68 69 70 71 72 73 74	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN) Гайка ходовая в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Концевой микровыключатель в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Крестовина в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN)	шт. пара шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK SW 50 SW 51 SW 100A	525 2730 10710 4253 1838 2415 525	Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 68 69 70 71 72 73 74 75	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN) Гайка ходовая в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Концевой микровыключатель в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN)	шт. пара шт. шт. шт. шт. шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK SW 50 SW 51	525 2730 10710 4253 1838 2415 525	Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия	1 1 1 1 1 1 1 1
67 68 69 70 71 72 73 74	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN) Гайка ходовая в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Концевой микровыключатель в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Крестовина в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN)	шт. пара шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK SW 50 SW 51 SW 100A	525 2730 10710 4253 1838 2415 525	Россия	1 1 1 1 1 1 1
67 68 69 70 71 72 73 74 75	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN) Гайка ходовая в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Концевой микровыключатель в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Крестовина в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Набор подшипников (SW3000/5000) (DOORHAN) Направляющая гайки ходовой (SW3000/5000) (DOORHAN)	шт. пара шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK SW 50 SW 51 SW 100A SW 00	525 2730 10710 4253 1838 2415 525 525 3150	Россия	1 1 1 1 1 1 1
67 68 70 71 72 73 74 75 76	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN) Гайка ходовая в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Концевой микровыключатель в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Крестовина в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Набор подшипников (SW3000/5000) (DOORHAN) Направляющая гайки ходовой (SW3000/5000) (DOORHAN) Пластина концевая с подшипником 1" (DOORHAN)	шт. пара шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK SW 50 SW 51 SW 100A SW 00 SW 43 DH-OKT74	525 2730 10710 4253 1838 2415 525 525 3150 525 1050	Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN) Гайка ходовая в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Концевой микровыключатель в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Крестовина в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Набор подшипников (SW3000/5000) (DOORHAN) Направляющая гайки ходовой (SW3000/5000) (DOORHAN) Пластина концевая с подшипником 1" (DOORHAN)	шт. пара шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK SW 50 SW 51 SW 100A SW 00 SW 43 DH-OKT74 SW 48	525 2730 10710 4253 1838 2415 525 525 3150 525 1050 4620	Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN) Гайка ходовая в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Концевой микровыключатель в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Крестовина в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Набор подшипников (SW3000/5000) (DOORHAN) Направляющая гайки ходовой (SW3000/5000) (DOORHAN) Пластина концевая с подшипником 1" (DOORHAN) Редуктор в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Считыватель концевых выключателей новый SL	шт. пара шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK SW 50 SW 51 SW 100A SW 00 SW 43 DH-OKT74 SW 48 DHSL041N	525 2730 10710 4253 1838 2415 525 525 3150 525 1050 4620 1890	Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN) Гайка ходовая в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Концевой микровыключатель в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Крестовина в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Набор подшипников (SW3000/5000) (DOORHAN) Направляющая гайки ходовой (SW3000/5000) (DOORHAN) Пластина концевая с подшипником 1" (DOORHAN) Редуктор в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Считыватель концевых выключателей новый SL Шестеренка рабочая	шт. пара шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK SW 50 SW 51 SW 100A SW 00 SW 43 DH-OKT74 SW 48 DHSL041N DHSL002	525 2730 10710 4253 1838 2415 525 525 3150 525 1050 4620 1890 2730	Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN) Гайка ходовая в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Концевой микровыключатель в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Крестовина в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Набор подшипников (SW3000/5000) (DOORHAN) Направляющая гайки ходовой (SW3000/5000) (DOORHAN) Пластина концевая с подшипником 1" (DOORHAN) Редуктор в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Считыватель концевых выключателей новый SL	шт. пара шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK SW 50 SW 51 SW 100A SW 00 SW 43 DH-OKT74 SW 48 DHSL041N	525 2730 10710 4253 1838 2415 525 525 3150 525 1050 4620 1890	Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN) Гайка ходовая в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Концевой микровыключатель в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Крестовина в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Набор подшипников (SW3000/5000) (DOORHAN) Направляющая гайки ходовой (SW3000/5000) (DOORHAN) Пластина концевая с подшипником 1" (DOORHAN) Редуктор в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Считыватель концевых выключателей новый SL Шестеренка рабочая	шт. пара шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK SW 50 SW 51 SW 100A SW 00 SW 43 DH-OKT74 SW 48 DHSL041N DHSL002	525 2730 10710 4253 1838 2415 525 525 3150 525 1050 4620 1890 2730	Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79	Боковая опора с держателем ролика облегченная RAL9003 (DOORHAN) Верхняя опора с удлиненным держателем ролика RAL9003 (DOORHAN) Нижний угловой кронштейн регулируемый RAL 9003 (DOORHAN) Плата управления PCB-SL для приводов Sliding, Barrier (DOORHAN) Блок управления CV-mini/BLACK (DOORHAN) Выключатель SWK кнопка-ключ для рольставен (DOORHAN) Гайка ходовая в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Концевой микровыключатель в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Крестовина в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Набор подшипников (SW3000/5000) (DOORHAN) Направляющая гайки ходовой (SW3000/5000) (DOORHAN) Пластина концевая с подшипником 1" (DOORHAN) Редуктор в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN) Считыватель концевых выключателей новый SL Шестеренка рабочая Стойка магнита новая (для новых концевых выключателей)SL	шт. пара шт.	25008/RAL9003 DH25247/RAL9003 PCB-SL CV-mini SWK SW 50 SW 51 SW 100A SW 00 SW 43 DH-OKT74 SW 48 DHSL041N DHSL002 DHSL058N	525 2730 10710 4253 1838 2415 525 525 3150 525 1050 4620 1890 2730 1208	Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

	Комплект видеодомофона с экраном 7 дюйма DOMO7	шт.		22418	Россия	1
84	(DOORHAN)		DOMO7			lacksquare
85	Пост управления BUTTON2K трехпозиционный с ключом (DOORHAN) (DOORHAN)	ШТ.	BUTTON2K	3570	Россия	1
86	Крышка привода пластиковая (SLIDING-1300) (DOORHAN)	ШТ.	DHSL001H	2363	Россия	1
87	Расцепитель в сборе (SW3000/5000) (DOORHAN)	ШТ.	SW 08A	2520	Россия	1
88	Муфта соединительная регулируемая 120мм в сборе (DOORHAN)	шт.	25034-1K	2888	Россия	1
89	Ручной цепной привод	ШТ.	25025M	17325	Россия	1
90	Подставка регулируемая роликовой опоры для балок 138x144x6 и 95x88x5		DHS200307	2625	Россия	1
91	Подставка регулируемая роликовой опоры для балок 71x60x3,5	ШТ.	DHS200308	1523	Россия	1
92	Привод SECTIONAL-800PRO, вес ворот до 150 кг	ШТ.	SECTIONAL-800PRO	14805	Россия	1
	Направляющая SK-3600 с цепью L=3600мм, H=2800мм	шт.		5565	Россия	1
93	(DOORHAN)		SK-3600			
94	Привод SECTIONAL-1200, вес ворот до 220 кг	шт.	SECTIONAL-1200	19005	Россия	1
	Направляющая SK-4200 с цепью L=4200мм, H=3400мм	шт.		6458	Россия	1
95	(DOORHAN)		SK-4200	24245	F = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
	LEVIGATO LG-800 до 11,2 м2 Электропривод со встроенным	шт.		21315	Белоруссия	
	блоком управления и радиоприемником; Два четырехканальных пульта AT-4N;					
96	два четвірехкапальных пульта дт-чті, Монтажный комплект		LG-800			
97	Рейка приводная цельная с целью высота ворот до 2,7 м	шт.	LGR-3600C	7193	Белоруссия	1
31	Шестерня редуктора пластиковая для привода	шт.	LGIX-3000C	630	Россия	1
98	SE500PRO/SE-750/SE800PRO/DIY800	ш.	DHG008	000	ГОССИЯ	'
90	Комплект привода RS10/17 10Hм без авар. открывания на 40	шт.	D11G000	5670	Россия	1
99	вал	ш.	RS10/17KIT			
##	Комплект привода RS20/15 20Нм без авар. открывания на 60 вал	шт.	RS20/15KIT	6300	Россия	1
	Комплект привода RS30/15 30Hм без авар. открывания на 60	шт.		7298	Россия	1
##	вал		RS30/15KIT	40000	Division	╁┦
##	Комплект привода RS40/12 40Hм с авар. открыванием на 60 вал	ШТ.	RS40/12MKIT	10028	Россия	1
##	Комплект привода RS30/15 30Hм с авар. открыванием на 60 вал	шт.	RS30/15MKIT	9713	Россия	1
-	Комплект привода RS50/12 50Hм с авар. открыванием на 60	шт.	TCCO/TCWIKTT	10343	Россия	1
##	вал Комплект привода RS10/15 10Hм с авар. открыванием на 60	шт.	RS50/12MKIT	8138	Россия	1
##	вал		RS10/15MKIT			
	Комплект привода RS20/15 20Нм с авар. открыванием на 60	ШТ.		8190	Россия	1
##	вал		RS20/15MKIT			
##	Внутривальный привод АМ0/06-28	шт.	326001000	5513	Белоруссия	1
##	Цилиндр 30/30 симметричный с вертушкой	ШТ.	CL30/30P	1575	Россия	1
##	Замок Профи 45.11.24,LockProfiG	ШТ.	LockProfiG	3623	Россия	1
##	Комплект переходных адаптеров с 60 вала на 70 вал		H67	630	Россия	1
##	Замок ригельный		KLA	1838	Россия	1
	Привод SLIDING-800 для ворот весом до 800 кг, ширина			26565	Россия	1
##	проема до 4,5 м (DOORHAN)		SLIDING-800			\coprod
##	Выключатель SWITCH клавишный (одна кнопка) для приводов		SWITCH	683	Россия	1
##	Фиксатор концевика цепной для направляющих SK		DHG010	263	Россия	1
##	Вороток VRS		VRS	2205	Россия	1
##	Кардан RK7E без петли (длина штока 1 метр)		RK7E	4620	Россия	1
##	Батарейка для фотоэлементов		VARTA CR2	525	Россия	1
##	Кардан 70° СЈ7		1141410	2415	Белоруссия	1
##	Кардан 90 СЈ8		1100300	2730	Белоруссия	1
##	Вороток КР/1500		1141301	1680	Белоруссия	+
##	Вороток КР/1000	=	310006100	1208	Белоруссия	1
##	Замок верхний автоматический	ШТ	RM1-RM2-RM3-RB2- RB3-RB4	998	Россия	1
##	Кольцо ригельное	ШТ	RD40-RD60- RD70	105	Россия	1
##	Кольцо дистанционное	ШТ	KD40- KD60- KD70	210	Россия	1
	Пружина тяговая	ШТ	RS 90-	210	Россия	1
##			RS120-RS130-RS160- RS170- RS190			
##	Капсула универсальная	ШТ	KP40- KP60	315	Россия	1
##	Капсула регулируемая	ШТ	KPU60-KPU70	945	Россия	1

##	Ролик направляющий	пара	RU77-RV77	1155	Россия	1
##	Подшипник	шт	BR28-BR42	210	Россия	1
##	Заглушка	ШТ	PB14	11	Россия	1
##	Заглушка	ШТ	PB53	53	Россия	1
##	Стопор	ШТ	RS	53	Россия	1
##	Устройство направляющее	ШТ	RU45-RU65	210	Россия	1
	Замок боковой	ШТ	SL45M-SL58M-SL77	32	Россия	1
##						
##	Выключатель SAPF	ШТ	SAPF	3570	Белоруссия	1
##	Ключ-кнопка KEYSWITCH_N (DOORHAN)	ШТ.	KEYSWITCH	315	Россия	1
##	Блок группового управления GC2 на 2 рольставни (ROLLHAN)	ШТ	GC2	2678	Россия	1
##	ESIM320 3G GSM блок управления автоматикой	ШТ	ESIM320	23363	Литва	1
##	Пульт ALUTECH AT-4N	ШТ	AT-4N	1838	Белоруссия	1
##	Кнопочная панель COMMAND433 радиоуправления	ШТ	COMMAND433	2258	Россия	1
##	Соединительная муфта алюминиевая 60мм в сборе	ШТ	25035	2888	Россия	1
##	Шпонка (6,35х 9,53х 75 мм)	ШТ	25064	210	Россия	1
##	Окончание пружины	ШТ	DH12003-DH12002	2888	Россия	1
##	Универсальный внутренний опорный кронштейн	ШТ	13025	1103	Россия	1
##	Кольцо стопорное в сборе	ШТ	25025M-01	368	Россия	1
##	Петля внутренняя малая для панелей стандартного типа	ШТ	23023W-01	210	Россия	1
##	RAL9003, 25233-2/RAL9003	l'''	25233-2/RAL9003	210	. осоил	'
##	Устройство защиты от разрыва левой пружины Medium	ШТ	SSD-210L	3413	Россия	1
##	Рейка зубчатая RACK-8 L=1 метр 30х8	шт	RACK-8	1050	Россия	1
##	Пульт Transmitter 4-ЦВЕТНОЙ 4-х канальный	шт	Transmitter 4-Green	1943	Россия	1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ш	Transmitter 4-Oreen	1943	РОССИЯ	'
	дистанционного управления 433МГц (DOORHAN)		Transmitter 4-Orange			
			_			
			Transmitter 4-Pink			
			T ''' 4 \A'' ''			
			Transmitter 4-White			
##			Transmitter 4-Yellow			
##	Внешний расцепитель LOCK (DOORHAN)	ШТ	LOCK	2415	Россия	1
##	Внешний расцепительLOCK N с ручкой (DOORHAN)	ШТ	LOCK N	3255	Россия	1
##	Антенна 433MHz (с кронштейном)	шт	Antenna-433	1313	Россия	1
##	Минипульт Radio 8101-1М		324013100	1785		1
_	Редуктор в сборе Swing-3000PRO/5000PRO	ШТ. ШТ.		3465	Белоруссия Россия	1
## ##	Выходной вал в сборе (SL-800)	шт.	DH-SWING-65 DHSL111	4620	Россия	1
##	Магнит концевика	шт.	DHSL060	788	Россия	1
##	Выключатель клавишный SWH-PRO для врезного монтажа с	ш.	DHSLU00	735	Россия	1
##	защитой от одновременного нажатия двух клавиш.	ШТ	SWH-PRO	700	1 оссия	ľ
	Сигнальная лампа универсальная (диапазон применения:	<u> </u>	5 WII I I I C	3413	Белоруссия	+
	12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со встроенной				Destopycous	11
##						1
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	шт	SL-U			1
##	антеной и кронштейном крепления	шт	SL-U LM-L		Белоруссия	1
##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные	ШТ	LM-L	3098	Белоруссия Белоруссия	1 1 1
##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные	шт шт	LM-L LM-LB	3098 5040	Белоруссия	1 1 1 1
-	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4	ШТ	LM-L	3098 5040 1680	Белоруссия Белоруссия	1 1 1
##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные	шт шт	LM-L LM-LB	3098 5040	Белоруссия	1 1 1 1
##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки	шт шт шт	LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO	3098 5040 1680	Белоруссия Белоруссия	1 1 1
##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки до 400кг (DOORHAN)	шт шт шт	LM-LB 497800200	3098 5040 1680 24885 22733	Белоруссия Белоруссия Россия	1 1 1 1
## ## ##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки	шт шт шт	LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO	3098 5040 1680 24885 22733	Белоруссия Белоруссия Россия	1 1 1 1
## ## ##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки до 400кг (DOORHAN)	шт шт шт шт	LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO Swing-3000PRO	3098 5040 1680 24885 22733	Белоруссия Белоруссия Россия Россия	1 1 1 1
## ## ## ## ##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки до 400кг (DOORHAN) Пульт Transmitter 5 PRO 5- канальный 433МГц (DOORHAN)	шт шт шт шт шт	LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO Swing-3000PRO Transmitter 5PRO-B	3098 5040 1680 24885 22733 5565	Белоруссия Белоруссия Россия Россия	1 1 1 1 1
##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки до 400кг (DOORHAN) Пульт Transmitter 5 PRO 5- канальный 433МГц (DOORHAN) Блок натяжения цепи для направляющих SK	шт шт шт шт шт шт	LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO Swing-3000PRO Transmitter 5PRO-B DHG011	3098 5040 1680 24885 22733 5565 788	Белоруссия Белоруссия Россия Россия Россия Россия	1 1 1 1 1
##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки до 400кг (DOORHAN) Пульт Transmitter 5 PRO 5- канальный 433МГц (DOORHAN) Блок натяжения цепи для направляющих SK Рычаг расцепителя с замком (SL-1300)	шт шт шт шт шт шт шт	LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO Swing-3000PRO Transmitter 5PRO-B DHG011 DHSL085	3098 5040 1680 24885 22733 5565 788 3045	Белоруссия Белоруссия Россия Россия Россия Россия Россия Россия	1 1 1 1 1 1
##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки до 400кг (DOORHAN) Пульт Transmitter 5 PRO 5- канальный 433МГц (DOORHAN) Блок натяжения цепи для направляющих SK Рычаг расцепителя с замком (SL-1300) Ключ замка крышки корпуса Barrier N Замок крышки корпуса Barrier N	шт шт шт шт шт шт шт	LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO Swing-3000PRO Transmitter 5PRO-B DHG011 DHSL085 BRN-6	3098 5040 1680 24885 22733 5565 788 3045 315	Белоруссия Белоруссия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки до 400кг (DOORHAN) Пульт Transmitter 5 PRO 5- канальный 433МГц (DOORHAN) Блок натяжения цепи для направляющих SK Рычаг расцепителя с замком (SL-1300) Ключ замка крышки корпуса Barrier N Замок крышки корпуса Barrier N Пульт ДУ RSC2 433MHz RC в блистере, Lift-Portronic	шт шт шт шт шт шт шт	LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO Swing-3000PRO Transmitter 5PRO-B DHG011 DHSL085 BRN-6 BRN-5	3098 5040 1680 24885 22733 5565 788 3045 315 788	Белоруссия Белоруссия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки до 400кг (DOORHAN) Пульт Transmitter 5 PRO 5- канальный 433МГц (DOORHAN) Блок натяжения цепи для направляющих SK Рычаг расцепителя с замком (SL-1300) Ключ замка крышки корпуса Barrier N Замок крышки корпуса Barrier N Пульт ДУ RSC2 433MHz RC в блистере, Lift-Portronic (Hörmann)	шт шт шт шт шт шт шт шт	LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO Swing-3000PRO Transmitter 5PRO-B DHG011 DHSL085 BRN-6 BRN-5 437687	3098 5040 1680 24885 22733 5565 788 3045 315 788 4620	Белоруссия Белоруссия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки до 400кг (DOORHAN) Пульт Transmitter 5 PRO 5- канальный 433МГц (DOORHAN) Блок натяжения цепи для направляющих SK Рычаг расцепителя с замком (SL-1300) Ключ замка крышки корпуса Barrier N Замок крышки корпуса Barrier N Пульт ДУ RSC2 433MHz RC в блистере, Lift-Portronic (Hörmann) GSM модуль "ИПРо- Шлагбаум"	шт шт шт шт шт шт шт шт	LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO Swing-3000PRO Transmitter 5PRO-B DHG011 DHSL085 BRN-6 BRN-5	3098 5040 1680 24885 22733 5565 788 3045 315 788 4620	Белоруссия Белоруссия Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
## ## ## ## ## ## ## ##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки до 400кг (DOORHAN) Пульт Transmitter 5 PRO 5- канальный 433МГц (DOORHAN) Блок натяжения цепи для направляющих SK Рычаг расцепителя с замком (SL-1300) Ключ замка крышки корпуса Barrier N Замок крышки корпуса Barrier N Пульт ДУ RSC2 433MHz RC в блистере, Lift-Portronic (Hörmann) GSM модуль "ИПРо- Шлагбаум" Втулка пластиковая для пластины монтажной Swing	шт шт шт шт шт шт шт шт	LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO Swing-3000PRO Transmitter 5PRO-B DHG011 DHSL085 BRN-6 BRN-5 437687 ИПРО DH-SWING-53	3098 5040 1680 24885 22733 5565 788 3045 315 788 4620 7350 263	Белоруссия Белоруссия Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
## ## ## ## ## ## ## ##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки до 400кг (DOORHAN) Пульт Transmitter 5 PRO 5- канальный 433МГц (DOORHAN) Блок натяжения цепи для направляющих SK Рычаг расцепителя с замком (SL-1300) Ключ замка крышки корпуса Barrier N Замок крышки корпуса Barrier N Пульт ДУ RSC2 433МНz RC в блистере, Lift-Portronic (Hörmann) GSM модуль "ИПРо- Шлагбаум" Втулка пластиковая для пластины монтажной Swing Крышка привода SL-800	шт шт шт шт шт шт шт шт шт	LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO Swing-3000PRO Transmitter 5PRO-B DHG011 DHSL085 BRN-6 BRN-5 437687 ИПРо DH-SWING-53 DHSL107	3098 5040 1680 24885 22733 5565 788 3045 315 788 4620 7350 263 2415	Белоруссия Белоруссия Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
## ## ## ## ## ## ## ##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки до 400кг (DOORHAN) Пульт Transmitter 5 PRO 5- канальный 433МГц (DOORHAN) Блок натяжения цепи для направляющих SK Рычаг расцепителя с замком (SL-1300) Ключ замка крышки корпуса Barrier N Замок крышки корпуса Barrier N Пульт ДУ RSC2 433МНz RC в блистере, Lift-Portronic (Hörmann) GSM модуль "ИПРо- Шлагбаум" Втулка пластиковая для пластины монтажной Swing Крышка привода SL-800 Масло привода Sliding, 1 литр		LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO Swing-3000PRO Transmitter 5PRO-B DHG011 DHSL085 BRN-6 BRN-5 437687 ИПРо DH-SWING-53 DHSL107 REM-OIL	3098 5040 1680 24885 22733 5565 788 3045 315 788 4620 7350 263 2415 3098	Белоруссия Белоруссия Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
## ## ## ## ## ## ## ##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки до 400кг (DOORHAN) Пульт Transmitter 5 PRO 5- канальный 433МГц (DOORHAN) Блок натяжения цепи для направляющих SK Рычаг расцепителя с замком (SL-1300) Ключ замка крышки корпуса Barrier N Замок крышки корпуса Barrier N Пульт ДУ RSC2 433МНz RC в блистере, Lift-Portronic (Hörmann) GSM модуль "ИПРо- Шлагбаум" Втулка пластиковая для пластины монтажной Swing Крышка привода SL-800 Масло привода Sliding, 1 литр Блок концевых выключателей	шт шт шт шт шт шт шт шт шт	LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO Swing-3000PRO Transmitter 5PRO-B DHG011 DHSL085 BRN-6 BRN-5 437687 ИПРо DH-SWING-53 DHSL107 REM-OIL SH 59	3098 5040 1680 24885 22733 5565 788 3045 315 788 4620 7350 263 2415 3098 8190	Белоруссия Белоруссия Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
## ## ## ## ## ## ## ##	антеной и кронштейном крепления Фотоэлементы проводные, компактные Фотоэлементы беспроводные, компактные Пульт ДУ 4к AN-Motors AT-4 Привод линейный Swing-5000PRO ширина створки до 5м вес створки до 500кг (DOORHAN) Привод линейный Swing-3000PRO ширина створки до 3м вес створки до 400кг (DOORHAN) Пульт Transmitter 5 PRO 5- канальный 433МГц (DOORHAN) Блок натяжения цепи для направляющих SK Рычаг расцепителя с замком (SL-1300) Ключ замка крышки корпуса Barrier N Замок крышки корпуса Barrier N Пульт ДУ RSC2 433МНz RC в блистере, Lift-Portronic (Hörmann) GSM модуль "ИПРо- Шлагбаум" Втулка пластиковая для пластины монтажной Swing Крышка привода SL-800 Масло привода Sliding, 1 литр		LM-L LM-LB 497800200 Swing-5000PRO Swing-3000PRO Transmitter 5PRO-B DHG011 DHSL085 BRN-6 BRN-5 437687 ИПРо DH-SWING-53 DHSL107 REM-OIL	3098 5040 1680 24885 22733 5565 788 3045 315 788 4620 7350 263 2415 3098	Белоруссия Белоруссия Россия	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

444	Блок концевиков BARRIER	I	BR09	1785	Россия	1
##	Пружина балансировочная в сборе для стрел 4 и 6 м	ШТ	DRU9	2415	Россия	ť
ш.	Вarrier-N		DD44	2413	1 оссия	
##		ШТ	BR11	2100	Россия	1
l	Пружина балансировочная BR13 для стрелы BOOM-5 шлагбаума Barrier N		5546	2100	РОССИЯ	١.
##	•	ШТ	BR13	525	Россия	1
##	Ключ замка расцепителя (SWING)	ШТ	SW 07C			1
##	Гайка ходовая в сборе Swing-3000PRO/5000PRO	ШТ	DH-SWING-66	3150	Россия	1
##	Блок управления рольставнями SmartRoll	ШТ	SmartRoll	6300	Россия	1
	Блок управления для распашных приводов (DOORHAN)			6353	Россия	
##	(плата+корпус)	ШТ	SW-mini		_	1
##	Звездочка для дополнительного вала	ШТ	DH25118	3938	Россия	1
##	Цепь передаточная L=1.372м	ШТ	25020-2	2310	Россия	1
	Устройство натяжения цепи для системы двойного вала,			9450	Россия	
##	DH25238	ШТ	DH25238			1
	Пружина балансировочная BR13 для стрелы BOOM-5			2100	Россия	
##	шлагбаума Barrier N	шт	BR13			1
	Пружина балансировочная BR11 для стрелы BOOM-4 и			2415	Россия	
##	BOOM-6 для шлагбаума BARRIER N	шт	BR11			1
	Нижний угловой кронштейн для ворот с вертикальными			1575	Россия	
##	направляющими с роликодержателем правый/левый	шт	Y314N25570R/KT-			1
##	Комплект держателя ролика верхнего правый/левый	ШТ	25571R/KT/25571L/KT	1575	Россия	1
	Кронштейн концевой П-образный 70мм модернизированный			2625	Россия	
##	в сборе с болтами, KV-1MB	шт	KV-1MB			1
##	Трансформатор для привода SE 750/24, TR750/24/V.1.0	шт	TR750/24/V.1.0	2835	Россия	1
##	Пластина дистанционная для KV-1B DOORHAN	ШТ	PT70	525	Россия	1
##	Дисплей для привода SE-750 (5-pin)	шт	DHG074	998	Россия	1
##	Комплект замка одностороннего для бытовых ворот RSD02	шт	25136K	4200	Россия	1
##	Пульт 15 канальный АТ-15	шт	326039100	3570	Белоруссия	1
_	Выключатель DAP/2	ш.	02000100	1418	Белеруссия	Ė
##		шт	DAP/2		Белоруссия	1
##	Т-профиль L=6000мм неокрашенный	ШТ	DHS181	3675	Россия	1
##	Радиоуправление встраиваемое CUR/mini	ШТ	CUR/mini	4043	Белоруссия	1
##	Радиоприёмник CUR	ШТ	CUR	5880	Белоруссия	1
##	Комплект привода RS60/12M 60Hм с аварийным открыванием на 70 вал	ШТ	RS60/12MKIT	17325	Россия	1
##	Комплект привода RS80/12M 80Hм с аварийным открыванием на 70 вал	ШТ	RS80/12MKIT	17903	Россия	1
##	Комплект привода RS100/10M 100Hм с авар. открыванием на 70 ва	ШТ	RS100/10MKIT	19215	Россия	1
##	Внутривальный электропривод АМ2-РР/120-9	ШТ	AM2-PP/120-9	22575	Белоруссия	1
	Комплект базовый привода SW-4000-BASE. В составе: набор			44783		
	приводов DHSW4000, блок управления для распашных приводов					
##	— SW-mini.	ШТ	SW-4000-BASE		Россия	1
##	Привод SECTIONAL-1000PRO вес ворот до 180 кг	ШТ	1000PRO	16380	Россия	1
-		ШТ	SK-4600	7560	Россия	1
-	Ручка выступающая с логотипом	ШТ	DH25131LG	2048	Россия	1
\perp	Комплект адаптеров и окончаний COMP4ROL	ШТ	COMP4ROL	893	Россия	1
-	Комплект адаптеров и окончаний СОМР6ROL	шт	COMP6ROL	1365	Россия	1
-	Рукоятка телескопическая HD	шт	HD	893	Белоруссия	1
\vdash	Плата управления для привода Shaft-60/120/200/500	шт	PCB-SH380	14175	Россия	1
\vdash	Кронштейны привода Swing	ШТ	DH-SWING-BR	2415	Россия	1
-	Гайка ходовая SW-4000	ШТ	SW4000-8	683	Россия	1
-	Редуктор в сборе SW-4000	ШТ	SW4000-7	5040	Россия	1
##	Винт ходовой SW-4000	ШТ	SW4000-5	4200	Россия	1